



swed **mart**

INSTALLATIONSGUIDE

SW885 Robert Massagebadkar
Mått: 1360 x 1360 x 670 mm.

BÄSTE KUND

Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning.




VARNING

1. Barn bör endast använda badkaret i sällskap av en vuxen.
2. Gravida och människor med diabetes, högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdomar bör inte använda badkaret utan att först rådfråga läkare.
3. För din säkerhet - var uppmärksam på fallhöjden när du går i och ur badkaret. Tänk på att risken att halka ökar med mycket lödder i badkaret.
4. Starta aldrig vattenpumpen utan vatten i badkaret och stäng av pumpen innan vattnet täms ut.
5. För att undvika skador och repor, gnugga inte badkaret med hårt material.
6. Använd inte surt eller starkt alkoholiskt rengöringsmedel så som aceton och ammoniak. Rengör badkaret med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.
7. All installation och reparation bör göras av behörig fackman.

1. Bilder



2. Ritning och grundfunktioner



Grundfunktioner

- Vattenpump: 1(1.0hp).
- Stora Jets: 5.
- Handdusch: 1.
- Nackstöd: 1.
- Handtag: 2.
- Luftregulator för justering av massagestyrka: 1.
- Pneumatisk switch: 1.
- LED-ljus: 1.
- Blandare: 1.
- Maximal vattenkapacitet: 250 Liter.

Material


- Badkar: Akryl.
- Ram: Rostfritt stål.

Bra att veta

- 5 års garanti och 2 års servicegaranti.
- Inkakling rekommenderas ej i servicehänseende.

3. Förpackning

Använd verktyg för att öppna förpackningen.
Kontrollera att alla tillbehör finns i förpackningen.



4. Robert massagebadkar levereras med följande tillbehör:



1. Bottenventil 1 st



2. Duschslang 1 st



3. Handdusch 1 st




4. Lock till bottenventil 1 st



5. Nackstöd 1 st

5. Verktyg som behövs för montering av Robert massagebadkar:



Ⓐ

A. Vattenpass



Ⓑ

B. Tätningsmedel



Ⓒ

C. Skiftnyckel



Ⓓ

D. Stjärnskruvmejsel



Ⓔ

E. PTFE-tejp

6. Elektrisk anslutning

1. Elektriska parametrar

Volt.	Frekvens.	Effekt vattenpump	Ström
220V+ - 10%	50Hz	1HP	10A

Försiktighetsåtgärder

2. Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.

3. Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen, som bereds och ansluts av användaren. Kablar måste anslutas till jord. Sektionen för den elektriska tråden bör inte vara mindre än 3x3 m². Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National Safety Standard. Anslut skyddsjordledningen vid markeringen på badkarsramen. Strömmen som ansluts till badkaret ska vara permanenta kablar och galvaniserade fram till eluttaget.

4. Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare(JFB). Jordfelsbrytare JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.

5. Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten.

6. Använd inte överhettat vatten och sätt inte igång massagesystemet förrän vattennivån överstiger massagemunstyckenas position.

7. Töm badkaret på vatten och stäng alltid av strömmen efter användning.

8. Spänningen är 220V. Badkaret ska inte användas med spänning över 235V eller under 190V. Om inte detta efterföljs kan produkten skadas.

9. Gör en omstart vid tillfälligt systemstopp.

10. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.


11. Vattentrycket är 0.2 Mpa - 0.4 Mpa och kabeln för varm- och kallvatten är G 1/2.

12. För att undvika olyckor och skador - läs den här manualen noga och se till att all installation och användning överenssämmer med manualen.

7. Installation

1. Innan installation bör det kontrolleras att det tänkta underlaget kan bära badkarets vikt.

2. Vattenförsörjningen som används i massagebadkaret ska placeras skyddat inuti badkaret.



3. Vänd på badkaret och linda dräneringshålet med PTFE-tejp. Skruva sedan fast avloppsröret.

4.

- Vänd tillbaka badkaret.

- Montera handdusch.

- Montera nackstödet.

- Anslut handdusch och blandare till vattenslangen. Blandaren måste ha en egen vattenventil.

- Flytta badkaret till platsen där det ska stå och sätt ner avloppsröret i avloppet.

- Försegla avloppsröret med tätningsmedel.

- Justera badkarets fötter och mät med vattenpasset så att badkaret står helt horisontellt. Detta är viktigt både för att badkaret ska stå stabilt och för att vattnet ska rinna ut ordentligt.

5. Täta mellanrummet mellan badkaret och väggen med tätningsmedel för att undvika vattenläckage.

8. Användning

1. Läs den här manualen noga så att du använder badkaret säkert och korrekt.
2. Se till att alla elkablar är korrekt inkopplade och jordade innan strömmen slås på.
3. Vrid på blandarens varm- och kallvattenreglage för att fylla badkaret med vatten. Justera vattentemperaturen till önskad temperatur och tryck igång vattenpumpen när vattennivån har överstigit massagemunstyckenas position.
4. Sätt på massagefunktionen och öka massagestyrkan genom att dra den pneumatiska switchen motsols.
5. När luftpumpen trycks igång kommer munstycket i botten av massagebadkaret att regelbundet spruta luftbubblor.
6. Vrid omkopplaren för att få vatten från handduschen.
7. Tryck på switchen för luftpump och vattenpump för stänga av dem. Töm sedan ut vattnet.
8. Koppla ur elen om badkaret inte ska användas på länge
9. För att förlänga badkarets livslängd rekommenderas att inte sätta på och stänga av badkaret med mindre än 30 sekunders mellanrum.
10. Om något inte fungerar korrekt, koppla ur strömmen och starta om badkaret efter 30 sekunder.

11. Felsökning

Problem	Möjliga anledningar	Lösning
Vattenpumpen fungerar inte.	Strömmen eller läckageskyddet är urkopplat.	Slå på strömmen och anslut läckageskyddet.
	Vattenpump-hjulet har fastnat.	Rengör vattenpump-hjulet.
	Vattenpumpen är avstängd.	Tryck på strömbrytaren till vattenpumpen.
	Vattenpumpen har gått sönder.	Byt ut vattenpumpen.
Luftpumpen fungerar inte.	Strömmen är urkopplad.	Slå på strömmen.
	Pumpens strömbrytare är avstängd.	Tryck på pumpens strömbrytare.
Massagestyrkan kan inte justeras.	Spänningsproblem.	Kontrollera spänning.
	Brytaren är trasig	Byt brytaren.
	Vattencirkulationen är blockerad.	Rengör vattencirkulationen.
Badkaret står inte vågrätt.	Fötterna är inte väl justerade.	Justera fötterna ytterligare.
Vattenläckage	Den tätande ringen fungerar inte	Byt ut den tätande ringen.
	Lösa muttrar.	Se över muttrarna och spänn vid behov.
	Delar av badkaret är inte väl anslutna	Förbättra anslutningen till badkarets delar.

9. Rengöring och underhåll

1. Använd mildt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte rengöringsmedel med aceton eller ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller formaldehyd vid desinfektion.
2. Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslappapper till att putsa repa och polera sedan. Slappapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln.
3. Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.
4. För att komma åt smutsrester och hår som fastnat, skruva av jetsen och vattencirkulationen innan rengöring.
5. Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.
6. För att undvika repor, rengör inte badkaret med hårda eller grova material.
7. Utsätt inte badkaret för temperaturer över 70°C.
8. För rengöring av massagesystemet: fyll badkaret med 40°C varmt vatten och tillsätt rengöringsmedel(2g/L). Kör sedan vattenmassagesystemet i 5 minuter. Stoppa därefter pumpen och töm badkaret på vatten. Fyll badkaret med kallt vatten och kör massagesystemet i 3 minuter.
6. Kontrollera regelbundet om något är trasigt på badkaret eller dess vatten- och elinkoppling.
7. För att förlänga badkarets livslängd rekommenderas att inte använda det mer än 3 timmar per gång.

Rekommenderade rengöringsprodukter



Sw669 Beauty polish

SpaCare Beauty Polish används för tätning, polering och underhåll av alla ytor i massagebadkar. Beauty Polish gör ytorna smutsavvisande och ger en vacker glans.



Sw671 Spa Kit

Kit med allt som behövs för att underhålla ert nya massagebadkar så att det är lika fräscht vid varje bad: Desinfektion, rengöring och doft.



Sw668 Cleansing Cream

SpaCare Cleansing Cream med mild slipverkan tar bort hårt sittande smuts i vattenlinjen på ditt massagebadkar. Perfekt att använda även på kakel, badrumsforslin och i duschkabiner.



Sw672 Eucalyptus-doft

Tillsätt SpaCare Wellness Fragrance i badkaret för att uppleva ditt bubbelbad med nya sinnen! Ger en behaglig och rogivande doft av eucalyptus medan du badar.



Sw673 Tall-doft

Tillsätt SpaCare Wellness Fragrance i badkaret för att uppleva ditt bubbelbad med nya sinnen! Ger en behaglig och rogivande doft av tall medan du badar.



Sw667 Pipe Cleaner

Pipe Cleaner är en mästare på effektiv rengöring av det dolda rörsystemet i massagebadkar.



Sw 666 Pipe Cleaner stor

Pipe Cleaner är en mästare på effektiv rengöring av det dolda rörsystemet i massagebadkar. Extra stor flaska.



Sw674 Sunwac 3

SpaCare Sunwac 3 tabletter används för att garantera vattenhygien i massagebadkar för 1-3 personer med ett vatteninnehåll på 100-200 liter.



Sw670 Sunwac 3 - stor

Robert massagebadkar är nu klart att användas.

Vid eventuella problem under installationen är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst:

Telefon: 0771-66 55 44
kundtjanst@swedmart.se



SWEDMART AKTIEBOLAG

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Swedmart Aktiebolag
Organisationsnr: 556837-5462
Ägare: Fastighet och förvaltningsbolag
Bankgiro nr: 202-7563
Postadress: Industrivägen 14, 135 40 Tyresö

KONTAKTUPPLYSNINGAR

Telefon: 0771-66 55 44
Order: kundtjanst@swedmart.se
Kundtjänst: kundtjanst@swedmart.se
Web: www.swedmart.se
Besöksadress: Industrivägen 14
135 40 Tyresö